



Republica Moldova

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică  
**ANRE**

str. Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 823 901, [anre@anre.md](mailto:anre@anre.md), <http://www.anre.md>

Nr. 04-04/1640 din 18.05.2021

**SRL „Moldovatrangaz”**

Prin prezenta, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, Vă remite Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr.209/2021 din 14 mai 2021 cu privire la aprobarea Listei punctelor relevante ale rețelei de transport al gazelor naturale a SRL „Moldovatrangaz”.

Anexa – 7 file.

  
**Ștefan CREANGĂ**  
Director ANRE

Ex. Andrei Cojocaru  
Tel.022823930





Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică  
**ANRE**

str. Aleksandr Pușkin, 52/A, MD-2005, mun. Chișinău, Tel: 022 823 901, [anre@anre.md](mailto:anre@anre.md),  
<http://www.anre.md>

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**HOTĂRÂRE nr. 209**

din 14.05.2021

mun. Chișinău

**cu privire la aprobarea Listei punctelor relevante ale rețelei de transport al gazelor naturale a SRL "Moldovatransgaz"**

În conformitate cu art. 40 alin (5) din Legea cu privire la gazele naturale nr. 108 din 27.05.2016 și pct. 15 din Regulamentul privind accesul la rețelele de transport al gazelor naturale și gestionarea congestiilor, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 421/2019 din 22.11.2019, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică,

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă Lista punctelor relevante ale rețelei de transport al gazelor naturale a SRL "Moldovatransgaz", conform Anexei la prezenta Hotărâre.
2. Se abrogă Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 414 /2017 din 26 octombrie 2017 cu privire la aprobarea Listei punctelor relevante ale rețelei de transport al gazelor naturale a SRL "Moldovatransgaz".
3. SRL „Moldovatransgaz” va asigura publicarea și actualizarea în mod continuu pe pagina sa electronică a informației aferente punctelor relevante ale rețelei de transport al gazelor naturale, în conformitate cu prevederile Codului rețelelor de gaze naturale aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 420/2019 din 22.11.2019 și Regulamentului privind accesul la rețelele de transport al gazelor naturale și gestionarea congestiilor aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 421/2019 din 22.11.2019.
4. Monitorizarea executării prezentei Hotărâri se pune în sarcina Departamentului gaze naturale și energie termică.
5. Prezenta Hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la autoritatea emitentă.

**Veaceslav UNTILA**  
Director general

**Octavian CALMÎC**  
Director

**Ștefan CREANGĂ**  
Director

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU  
REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ  
SECRETARUL  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
*Dupu Glinea*  
(N.P.)

**Lista punctelor relevante ale rețelei de transport al gazelor naturale a SRL "Moldovatransgaz"**

Nr.	Puncte relevante		Puncte de intrare/ieșire		Operator de sistem adiacent	Tip operator sistem adiacent	Tip punct relevant conform criteriilor stabilite
	EIC-cod al punctelor relevante	Denumirea punctelor relevante	EIC-cod al punctelor de intrare/ieșire	Denumirea punctelor de intrare/ieșire			
1	21Z000000000178E	SMG Grebeniki-intrare	56ZOPODS5002302E	SMG Grebeniki (Rețeaua de transport ATI)	OST din UA	OST	1
			56ZOPODS5002303C	SMG Grebeniki (Rețeaua de transport RI, ȘDKRI)	OST din UA	OST	1
2	68ZPREL-GREB-EXO	SMG Grebeniki-ieșire	68ZGREB-ATI-EX-3	SMG Grebeniki (Rețeaua de transport ATI)	OST din UA	OST	1
			68ZGREB-SDKRIEXE	SMG Grebeniki (Rețeaua de transport RI, ȘDKRI)	OST din UA	OST	1
3	68ZPREL-CAUS-ENE	SMG Căușeni-intrare	56ZIPODS11054901	SMG Căușeni (Rețeaua de transport ATI)	OST din UA	OST	1
			56ZIPODS1105500O	SMG Căușeni (Rețeaua de transport RI, ȘDKRI)	OST din UA	OST	1
4	21Z000000000179C	SMG Căușeni-ieșire	56ZIPODS50024058	SMG Căușeni (Rețeaua de transport ATI)	OST din UA	OST	1
			56ZIPODS50024066	SMG Căușeni (Rețeaua de transport RI, ȘDKRI)	OST din UA	OST	1
5	68ZPREL-VP-EX--7	Punctul virtual RI/ȘDKRI-ieșire	56ZE-ENP-MD-0007	Punctul virtual ATI	OST din UA	OST	1
			68ZVP-SDKRI-EX-5	Punctul virtual RI /ȘDKRI	OST din UA	OST	1
6	68ZPREL-VP-EN--A	Punctul virtual (RI/ȘDKRI)-intrare	56ZG-EXP-MD-000T	Punctul virtual (RI /ȘDKRI)	OST din UA	OST	1
7	68ZPREL-LIM-EN-3	PMG Limanskoe-intrare	56ZOPODS5002202I	PMG Limanskoe	OST din UA	OST	1
8	21Z000000000360P	PMG Limanskoe-ieșire	56ZIPODS5002201O	PMG Limanskoe	OST din UA	OST	1
9	21Z000000000176I	SMG Ananiev-intrare	56ZOPODS11040105	SMG Ananiev	OST din UA	OST	1
10	68ZPREL-ANAN-EXR	SMG Ananiev-ieșire	68ZANANIEV-EX--C	SMG Ananiev	OST din UA	OST	1
11	21Z000000000182N	SMG Alexeevka-intrare	56ZOPCHV5001902N	SMG Alexeevka	OST din UA	OST	1
12	21Z000000000182N	SMG Alexeevka-ieșire	56ZOPCHV1103150M	SMG Alexeevka	OST din UA	OST	1
13	68ZPREL-CONS-EXC	Consumatorii finali ale căror instalații de utilizare sunt racordate	68ZCONS-GARMA--4	SP Fîrlădeni (Hîncești) - SRL „Garma-Group”			2

direct la rețeaua de transport a gazelor naturale

			SRL „Transautogaz” cu locurile de consum:				
		68ZCONS-TAG-B1-Y	SAAGNCV Bălți -1			2	
		68ZCONS-TAG-OR1B	SAAGNCV Orhei -1			2	
		68ZCONS-TAG-DR-M	SAAGNCV Drochia			2	
		68ZCONS-TAG-HN-I	SAAGNCV Hîncești			2	
		68ZCONS-TAG-CH1F	SAAGNCV Chișinău -2			2	
		68ZCONS-TAG-COMQ	SAAGNCV Comrat			2	
		68ZCONS-TAG-CH2D	SAAGNCV Chișinău -1			2	
14	68ZPREL-OSD-EX-7	ieșire spre OSD	68ZBASARABEASCAU	SP Basarabeasca	OSD	OSD	3
			68ZSADACLIA----6	SP Sadaclia	OSD	OSD	3
			68ZCIMISLIA----H	SP Cimișlia	OSD	OSD	3
			68ZGURAGALBENEIK	SP Gura Galbenei	OSD	OSD	3
			68ZHINCESTI----K	SP Hîncești	OSD	OSD	3
			68ZCARPINENI---S	SP Cărpineni	OSD	OSD	3
			68ZTVARDITA----N	SP Tvardița	OSD	OSD	3
			68ZFERAPONTEVCAB	SP Ferapontievca	OSD	OSD	3
			68ZCOMRAT-----4	SP Comrat	OSD	OSD	3
			68ZDEZGHINGEA--A	SP Dezghingea	OSD	OSD	3
			68ZLEOVA-----0	SP Leova	OSD	OSD	3
			68ZCEADIRLUNGA-1	SP Ceadîr-Lunga	OSD	OSD	3
			68ZTARACLIA----O	SP Taraclia	OSD	OSD	3
			68ZBURLACENI---1	SP Burlăceni	OSD	OSD	3
			68ZVULCANESTI-I	SP Vulcănești	OSD	OSD	3

68ZGAVANOASA---U	SP Găvănoasa	OSD	OSD	3
68ZCAHUL-----5	SP Cahul	OSD	OSD	3
68ZETULIA-----7	SP Etulia	OSD	OSD	3
68ZCISMICHIOI--G	SP Cișmichioi	OSD	OSD	3
68ZCANTEMIR----8	SP Cantemir	OSD	OSD	3
68ZCAINARI----S	SP Căinari	OSD	OSD	3
68ZANENIINOI---W	SP Anenii Noi	OSD	OSD	3
68ZPRIMAVARA---L	SP Primăvara	OSD	OSD	3
68ZMAIAC-----Y	SP Maiac	OSD	OSD	3
68ZTOCUZ-----Q	SP Tocuz	OSD	OSD	3
68ZSAITI-----8	SP Săiți	OSD	OSD	3
68ZERMOCLIA----4	SP Ermoclia	OSD	OSD	3
68ZSP-CAUSENI--N	SP Căușeni	OSD	OSD	3
68ZSTEFANVODA--M	SP Ștefan Vodă	OSD	OSD	3
68ZRASCAIETINOI4	SP Râscăieții Noi	OSD	OSD	3
68ZOLANESTI----0	SP Olănești	OSD	OSD	3
68ZNISTRU-----J	SP Nistru	OSD	OSD	3
68ZCOSNITA-----E	SP Coșnița	OSD	OSD	3
68ZBRICENI----H	SP Briceni	OSD	OSD	3
68ZHADARAUTI---V	SP Hădărăuți	OSD	OSD	3
68ZOCNITA-----F	SP Ocnita	OSD	OSD	3
68ZFRUNZA-----U	SP Frunză	OSD	OSD	3
68ZOTACI-----G	SP Otaci	OSD	OSD	3
68ZBIRLADENI--Q	SP Bîrlădeni	OSD	OSD	3
68ZEDINET-----A	SP Edineț	OSD	OSD	3
68ZDONDIUSENI--W	SP Dondiușeni	OSD	OSD	3

68ZCUPCINI----3	SP Cupcini	OSD	OSD	3
68ZPERVOMAISC--V	SP Pervomaisc	OSD	OSD	3
68ZSURI-----O	SP Șuri	OSD	OSD	3
68ZDROCHIA----V	SP Drochia	OSD	OSD	3
68ZRISCANI----S	SP Rîșcani	OSD	OSD	3
68ZGLODENI----M	SP Glodeni	OSD	OSD	3
68ZSOFIA-----I	SP Sofia	OSD	OSD	3
68ZBALTI-----B	SP Bălți	OSD	OSD	3
68ZILICIOVCA---Q	SP Iliciovca	OSD	OSD	3
68ZFLORESTI---Y	SP Florești	OSD	OSD	3
68ZPARCANI----D	SP Parcani	OSD	OSD	3
68ZSOROCA-----G	SP Soroca	OSD	OSD	3
68ZGHINDESTI---V	SP Ghindești	OSD	OSD	3
68ZCOTIUJENI---H	SP Cotuijani	OSD	OSD	3
68ZSPSOLDANESTIE	SP Șoldănești	OSD	OSD	3
68ZSP-REZINA---S	SP Rezina	OSD	OSD	3
68ZCHIPERCENI--E	SP Chiperceni	OSD	OSD	3
68ZCHISTELINITAD	SP Chiștelinița	OSD	OSD	3
68ZTELENESTI---D	SP Telenești	OSD	OSD	3
68ZBEREZLOGI---C	SP Berezlogi	OSD	OSD	3
68ZORHEI-----H	SP Orhei	OSD	OSD	3
68ZSELISTE-----9	SP Seliște	OSD	OSD	3
68ZPERESECCINA--Q	SP Peresecina	OSD	OSD	3
68ZGREBLESTI---3	SP Greblești	OSD	OSD	3
68ZRACIULA----L	SP Răciula	OSD	OSD	3
68ZCALARASI---Z	SP Călărași	OSD	OSD	3

			68ZSTRASENI---8	SP Strășeni	OSD	OSD	3
			68ZNISPORENI---P	SP Nisporeni	OSD	OSD	3
			68ZMORENIINOI--Y	SP Morenii Noi	OSD	OSD	3
			68ZSP-UNGHENI--Q	SP Ungheni	OSD	OSD	3
			68ZSP-TODIRESTIS	SP Todirești	OSD	OSD	3
			68ZFALESTI----G	SP Fălești	OSD	OSD	3
			68ZSINGEREI----O	SP Sîngerei	OSD	OSD	3
			68ZALEXANDRENI-I	SP Alexăndreni	OSD	OSD	3
			68ZZAICANI----J	SP Zăicani	OSD	OSD	3
			68ZCRIULENI---H	SP Criuleni	OSD	OSD	3
			68ZCHISINAU1---A	SP Chișinău 1	OSD	OSD	3
			68ZCHISINAU2FLOA	SP Chișinău 2 (Floreni BK II 160)	OSD	OSD	3
			68ZCHISINAU2MERY	SP Chișinău 2 (Mereni BK I 80)	OSD	OSD	3
	68ZPREL-OST-EN-F	Intrare din alte rețele de transport al gazelor naturale	68ZSOLDANESTI--8	Punct de delimitare Șoldănești	OST	OST	3
			68ZREZINA-----M	Punct de delimitare Rezina	OST	OST	3
			68ZGBICULUI----3	Punct de delimitare Gura Bîcului	OST	OST	3
			68ZCOPANCA1----Y	Punct de delimitare Copanca 1	OST	OST	3
			68ZCOPANCA2----S	Punct de delimitare Copanca 2 (inclusiv SRM Copanca, Hagimus, Hîrbovăț, Fîrlădeni)	OST	OST	3
	68ZPREL-OST-EX-M	Ieșire în alte rețele de transport al gazelor naturale	68ZSOLDANESTI--8	Punct de delimitare Șoldănești	OST	OST	3
			68ZREZINA-----M	Punct de delimitare Rezina	OST	OST	3
			68ZGBICULUI----3	Punct de delimitare Gura Bîcului	OST	OST	3
			68ZCOPANCA1----Y	Punct de delimitare Copanca 1	OST	OST	3
			68ZCOPANCA2----S	Punct de delimitare Copanca 2 (inclusiv SRM Copanca, Hagimus, Hîrbovăț, Fîrlădeni)	OST	OST	3

Abrevieri:

1. ACB - Ananiev-Cernauți-Bogorodceni;
2. ATI - Ananiev-Tiraspol-Ismail;
4. OSD - operator al sistemului de distribuție al gazelor naturale;
5. OST - operator al sistemului de transport al gazelor naturale;
6. ȘDKRI - Șebelinka-Dnepropetrovsk-Krivoi Rog-Ismail.

Notă:

1) Criteriile de formare a punctelor relevante ale rețelei de transport al gazelor naturale a SRL „Moldovatrangaz”:

Nr. criteriu	Tip punct de intrare/ieșire	Criteriu de formare	Cantitatea punctelor relevante
1	Punctele de intrare și ieșire în/din rețeaua de transport a OST spre rețelele de transport ale OST din țările vecine (punctele de interconectare transfrontaliere)	1) Se cumulează punctele de intrare „SMG Grebeniki (Rețeaua de transport ATI)” și „SMG Grebeniki (Rețeaua de transport RI, ȘDKRI)” în punctul relevant „SMG Grebeniki-intrare”. 2) Se cumulează punctele de intrare „SMG Căușeni (Rețeaua de transport ATI)” și „SMG Căușeni (Rețeaua de transport RI, ȘDKRI)” în punctul relevant „SMG Căușeni-intrare”. 3) Se cumulează punctele de ieșire „SMG Grebeniki (Rețeaua de transport ATI)” și „SMG Grebeniki (Rețeaua de transport RI, ȘDKRI)” în punctul relevant „SMG Grebeniki-ieșire”. 4) Se cumulează punctele de ieșire „SMG Căușeni (Rețeaua de transport ATI)” și „SMG Căușeni (Rețeaua de transport RI, ȘDKRI)” în punctul relevant „SMG Căușeni-ieșire”. 5) Se cumulează punctele de ieșire „Punctul virtual ATI” și „Punctul virtual RI/ȘDKRI” în punctul relevant „Punctul virtual RI/ȘDKRI-ieșire”.	5 + 7 puncte relevante
2	Punctele de ieșire către consumatorii finali ale căror instalații de utilizare sunt racordate direct la rețeaua de transport a gazelor naturale	Se cumulează toate punctele de ieșire către consumatorii finali ai căror instalații de utilizare sunt racordate direct la rețeaua de transport a gazelor naturale (8 puncte cu locuri de consum)	1 punct relevant
3	Punctele care fac legătura între rețeaua gazelor naturale a unui anumit OST și infrastructura necesară pentru prestarea serviciilor de sistem (între „Moldovatrangaz” SRL - OSD și „Moldovatrangaz” SRL cu alte rețele de transport al gazelor naturale)	1) Se cumulează toate punctele de ieșire spre OSD în punctul relevant „Ieșire spre OSD” (80 puncte) 2) Se cumulează toate punctele de intrare din alte rețele de transport al gazelor naturale în punctul relevant „Intrare din alte rețele de transport” (5 puncte) 3) Se cumulează toate punctele de ieșire către alte rețele de transport al gazelor naturale în punctul relevant „Ieșire în alte rețele de transport” (5 puncte)	3 puncte relevante

2) Punctele fizice utilizate la formarea punctelor relevante au fost determinate în conformitate cu prevederile Acordului de interconectare semnat între SRL „Moldovatrangaz”, „Moldovagaz” SA și „Gas TSO of Ukraine” LLC la 30.12.2019.