

**Laboratorul chimic
de încercări din cadrul
SRL «Moldovatrangaz»**

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



PAȘAPORT

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze ACB
27.11.2019.

Prelevarea probelor conform SM SR EN ISO 10715:2015

Încercarea conform GOST 5542-87

Data și timpul prelevării

Data și timpul încercării

27.11.2019 8:45

27.11.2019 12:36

	Denumirea componentelor	% molare
1	Metan (C ₁)	95,920
2	Dioxid de carbon (CO ₂)	0,186
3	Azot (N ₂) + Oxigen (O ₂)	0,686
4	Etan (C ₂)	2,272
5	Propan (C ₃)	0,687
6	i-Butan (i-C ₄)	0,105
7	n-Butan (n-C ₄)	0,101
8	neo-Pentan (neo-C ₅)	0,002
9	i-Pentan (i-C ₅)	0,018
10	n-Pentan (n-C ₅)	0,013
11	Hexan+ (C ₆₊)	0,014
12	Oxigen (O ₂)	0,006

Punct de rouă al apei, °C la P=3,92 MPa	-20,7
Putere calorifică, kcal/m ³ (inferioară)	8192
Putere calorifică, kcal/m ³ (superioară)	9080
Indice Wobbe, kcal/m ³ (superior)	11911
Indice Wobbe, MJ/m ³ (superior)	49,87
Densitate relativă	0,5812
Densitate absolută, kg/m ³	0,7000
Sulf (S) din mercaptani, g/m ³	< 0,0002
Hidrogen sulfurat (H ₂ S), g/m ³	< 0,0001
Conținut de impurități mecanice, g/m ³	Lipsă
Procent de odorizare a gazelor de la norma stabilită, %	100,0

Proprietățile fizico- chimice a gazului natural prelevat din conducta de gaze ACB
sunt în limitele specificate în GOST 5542-87

Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor

RÎ 7.8-2-M din 09.10.19

