

**Laboratorul chimic
de încercări din cadrul
SRL «Moldovatrangaz»**

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



PAȘAPORT

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze ACB
26.02.2020.

Prelevarea probelor conform SM SR EN ISO 10715:2015

Încercarea conform GOST 5542-87

Data și timpul prelevării

26.02.2020 8:20

Data și timpul încercării

26.02.2020 12:16

	Denumirea componentilor	% molare
1	Metan (C_1)	95,170
2	Dioxid de carbon (CO_2)	0,243
3	Azot (N_2) + Oxigen (O_2)	0,651
4	Etan (C_2)	2,798
5	Propan (C_3)	0,831
6	i-Butan (i- C_4)	0,126
7	n-Butan (n- C_4)	0,121
8	neo-Pentan (neo- C_5)	0,003
9	i-Pentan (i- C_5)	0,021
10	n-Pentan (n- C_5)	0,015
11	Hexan+ (C_{6+})	0,020
12	Oxigen (O_2)	0,006

Punct de rouă al apei, °C la $P=3,92$ MPa	-23,3
Putere calorifică, kcal/m ³ (inferioară)	8252
Putere calorifică, kcal/m ³ (superioară)	9144
Putere calorifică, kWh/m ³ (superioară)	10,6349
Indice Wobbe, kcal/m ³ (superior)	11941
Indice Wobbe, MJ/m ³ (superior)	50,00
Densitate relativă	0,5864
Densitate absolută, kg/m ³	0,7063
Sulf (S) din mercaptani, g/m ³	< 0,0002
Hidrogen sulfurat (H_2S), g/m ³	< 0,0001
Conținut de impurități mecanice, g/m ³	Lipsă
Procent de odorizare a gazelor de la norma stabilită, %	100,0

Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor

RÎ 7.8-2-M din 09.10.19

