

**Laboratorul chimic
de încercări din cadrul
SRL «Moldovatransgaz»**

r. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



PAȘAPORT

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze ACB
24.06.2020.

Prelevarea probelor SM SR EN ISO 6974-5:2016

Încercarea conform ГOCT 5542-87

Data și timpul prelevării

Data și timpul încercării

Denumirea componentilor	% molare
Metan (C ₁)	95,519
Dioxid de carbon (CO ₂)	0,199
Azot (N ₂) + Oxigen (O ₂)	0,645
Etan (C ₂)	2,563
Propan (C ₃)	0,797
i-Butan (i-C ₄)	0,116
n-Butan (n-C ₄)	0,111
neo-Pentan (neo-C ₅)	0,002
i-Pentan (i-C ₅)	0,020
n-Pentan (n-C ₅)	0,014
Hexan+ (C ₆₊)	0,015
Oxigen (O ₂)	0,006

Punct de rouă al apei, °C la P=3,92 MPa	-17,7
Putere calorifică, kcal/m ³ (inferioară)	8231
Putere calorifică, kcal/m ³ (superioră)	9122
Putere calorifică, kWh/m ³ (superioră)	10,6089
Indice Wobbe, kcal/m ³ (superior)	11937
Indice Wobbe, MJ/m ³ (superior)	49,98
Densitate relativă	0,5840
Densitate absolută, kg/m ³	0,7034
Sulf (S) din mercaptani, g/m ³	< 0,0002
Hidrogen sulfurat (H ₂ S), g/m ³	0,0001
Conținut de impurități mecanice, g/m ³	Lipsă
Procent de odorizare a gazelor de la norma stabilită, %	100,0

Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor

RÎ 7.8-2-M din 09.10.19

