

**Laboratorul chimic
de încercări din cadrul
SRL «Moldovatransgaz»**

r. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



PAȘAPORT

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze ACB
26.10.2020.

Prelevarea probelor SM SR EN ISO 6974-5:2016

Încercarea conform ГOCT 5542-87

Data și timpul prelevării

Data și timpul încercării

Denumirea componentilor	% molare
Metan (C ₁)	95,748
Dioxid de carbon (CO ₂)	0,181
Azot (N ₂) + Oxigen (O ₂)	0,671
Etan (C ₂)	2,386
Propan (C ₃)	0,745
i-Butan (i-C ₄)	0,112
n-Butan (n-C ₄)	0,109
neo-Pentan (neo-C ₅)	0,002
i-Pentan (i-C ₅)	0,019
n-Pentan (n-C ₅)	0,014
Hexan+ (C ₆₊)	0,014
Oxigen (O ₂)	0,006
Punct de rouă al apei, °C la P=3,92 MPa	-18,1
Putere calorică, kcal/m ³ (inferioară)	8212
Putere calorică, kcal/m ³ (superioară)	9101
Putere calorică, kWh/m ³ (superioară)	10,5841
Indice Wobbe, kcal/m ³ (superior)	11925
Indice Wobbe, MJ/m ³ (superior)	49,93
Densitate relativă	0,5824
Densitate absolută, kg/m ³	0,7015
Sulf (S) din mercaptani, g/m ³	< 0,0002
Hidrogen sulfurat (H ₂ S), g/m ³	0,0002
Conținut de impurități mecanice, g/m ³	Lipsă
Procent de odorizare a gazelor de la norma stabilită, %	100,0

Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor

RÎ 7.8-2-M din 09.10.19

