

**Laboratorul chimic
de încercări din cadrul
SRL «Moldovatransgaz»**

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



PAȘAPORT

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze RI-ȘDKRI
25.03.2022.

(Indicatori medii pe zi, de la: 24.03.2022 7:00AM, până la 25.03.2022 7:00AM)

Încercări conform GOST 5542- 87.

	Denumirea componentelor	% molare
1	Metan (C_1)	95,3500
2	Dioxid de carbon (CO_2)	0,2278
3	Azot (N_2) + Oxigen (O_2)	0,6239
4	Etan (C_2)	2,6936
5	Propan (C_3)	0,8100
6	<i>i</i> -Butan (<i>i</i> - C_4)	0,1228
7	<i>n</i> -Butan (<i>n</i> - C_4)	0,1176
8	neo-Pentan (neo- C_5)	0,0012
9	<i>i</i> -Pentan (<i>i</i> - C_5)	0,0232
10	<i>n</i> -Pentan (<i>n</i> - C_5)	0,0157
11	Hexan+ (C_{6+})	0,0142
12	Oxigen (O_2)	0,0067

Punct de rouă al apei, °C la $P=3,92$ MPa

(datele de la SMG Căușeni)

-21,1

Putere calorifică, kcal/m³ (inferioară)

8244

Putere calorifică, kcal/m³ (superioară)

9136

Putere calorifică, kWh/m³ (superioară)

10,62461

Indice Wobbe, kcal/m³ (superior)

11942

Indice Wobbe, MJ/m³ (superior)

50,00

Densitate relativă

0,5852

Densitate absolută, kg/m³

0,7049

Sulf (S) din mercaptani, g/m³

< 0,0002

Hydrogen sulfurat (H_2S), g/m³

0,0001

Conținut de impurități mecanice, g/m³

Lipsă

Procent de odorizare a gazului furnizat consumatorilor,

de la norma stabilită, %

100,0

Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor

RÎ 7.8-2-M din 09.10.19

