

**Laboratorul chimic
de încercări din cadrul
SRL «Moldovatransgaz»**

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



PAȘAPORT

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze RI-ȘDKRI
22.04.2022.

(Indicatori medii pe zi, de la: 21.04.2022 7:00AM, până la 22.04.2022 7:00AM)

Încercări conform GOST 5542- 87.

	Denumirea componentelor	% molare
1	Metan (C_1)	95,4279
2	Dioxid de carbon (CO_2)	0,2285
3	Azot (N_2) + Oxigen (O_2)	0,6177
4	Etan (C_2)	2,6299
5	Propan (C_3)	0,8018
6	<i>i</i> -Butan (<i>i</i> - C_4)	0,1238
7	<i>n</i> -Butan (<i>n</i> - C_4)	0,1181
8	neo-Pentan (neo- C_5)	0,0013
9	<i>i</i> -Pentan (<i>i</i> - C_5)	0,0227
10	<i>n</i> -Pentan (<i>n</i> - C_5)	0,0150
11	Hexan+ (C_{6+})	0,0133
12	Oxigen (O_2)	0,0055

Punct de rouă al apei, °C la $P=3,92$ MPa

(datele de la SMG Căușeni)

Putere calorifică, kcal/m³ (inferioară)

-23,7

Putere calorifică, kcal/m³ (superioară)

8239

Putere calorifică, kWh/m³ (superioară)

9130

Indice Wobbe, kcal/m³ (superior)

10,61863

Indice Wobbe, MJ/m³ (superior)

11940

Densitate relativă

49,99

Densitate absolută, kg/m³

0,5848

Sulf (S) din mercaptani, g/m³

0,7044

Hidrogen sulfurat (H_2S), g/m³

< 0,0002

Conținut de impurități mecanice, g/m³

< 0,0001

Procent de odorizare a gazului furnizat consumatorilor,

Lipsă

de la norma stabilită, %

100,0

Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor

RÎ 7.8-2-M din 09.10.19

