

Laboratorul chimic
de încercări din cadrul
SRL «Moldovatransgaz»

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



PAȘAPORT

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze RI-ȘDKRI

07.09.2022 pînă la SMG Căușeni

Încercări conform GOST 5542- 87

	Denumirea componentelor	% molare
1	Metan (C ₁)	95,1997
2	Dioxid de carbon (CO ₂)	0,2476
3	Azot (N ₂) + Oxigen (O ₂)	0,5992
4	Etan (C ₂)	2,7494
5	Propan (C ₃)	0,8521
6	i-Butan (i-C ₄)	0,1392
7	n-Butan (n-C ₄)	0,1399
8	neo-Pentan (neo-C ₅)	0,0015
9	i-Pentan (i-C ₅)	0,0281
10	n-Pentan (n-C ₅)	0,0202
11	Hexan+ (C ₆₊)	0,0231
12	Oxigen (O ₂)	0,0068

Punct de rouă al apei, °C la P=3,92 MPa

(datele de la SMG Căușeni)

-19,8

Putere calorică, kcal/m³ (inferioară)

8265

Putere calorică, kcal/m³ (superioară)

9159

Putere calorică, kWh/m³ (superioară)

10,65135

Indice Wobbe, kcal/m³ (superior)

11954

Indice Wobbe, MJ/m³ (superior)

50,05

Densitate relativă

0,5870

Densitate absolută, kg/m³

0,7070

Sulf (S) din mercaptani, g/m³

< 0,0002

Hidrogen sulfurat (H₂S), g/m³

< 0,0001

Conținut de impurități mecanice, g/m³

Lipsă

Procent de odorizare a gazului furnizat consumatorilor,

100,0

de la norma stabilită, %

Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor

RÎ 7.8-2-M din 09.10.19



**Laboratorul chimic
de încercări din cadrul
SRL «Moldovatransgaz»**

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



PAȘAPORT

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze RI-ȘDKRI după SMG Căușeni
07.09.2022.

(Indicatori medii pe zi, de la: 06.09.22 7:00AM, până la 07.09.2022 7:00AM)

Încercări conform GOST 5542- 87.

	Denumirea componentelor	% molare
1	Metan (C ₁)	95,1997
2	Dioxid de carbon (CO ₂)	0,2476
3	Azot (N ₂) + Oxigen (O ₂)	0,5992
4	Etan (C ₂)	2,7494
5	Propan (C ₃)	0,8521
6	i-Butan (i-C ₄)	0,1392
7	n-Butan (n-C ₄)	0,1399
8	neo-Pentan (neo-C ₅)	0,0015
9	i-Pentan (i-C ₅)	0,0281
10	n-Pentan (n-C ₅)	0,0202
11	Hexan+ (C ₆₊)	0,0231
12	Oxigen (O ₂)	0,0068

Punct de rouă al apei, °C la P=3,92 MPa

(datele de la SMG Căușeni)

19,8

Putere calorică, kcal/m³ (inferioară)

8265

Putere calorică, kcal/m³ (superioară)

9159

Putere calorică, kWh/m³ (superioară)

10,65135

Indice Wobbe, kcal/m³ (superior)

11954

Indice Wobbe, MJ/m³ (superior)

50,05

Densitate relativă

0,5870

Densitate absolută, kg/m³

0,7070

Sulf (S) din mercaptani, g/m³

< 0,0002

Hidrogen sulfurat (H₂S), g/m³

< 0,0001

Conținut de impurități mecanice, g/m³

Lipsă

Procent de odorizare a gazului furnizat consumatorilor,

de la norma stabilită, %

100,0

Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor

RÎ 7.8-2-M din 09.10.19

