

Laboratorul chimic
de încercări din cadrul
SRL «Moldovatrangaz»

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



PAȘAPORT

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze ACB
16.11.2022.

Încercări conform GOST 5542- 87.

Data și timpul prelevării

16.11.2022 10:30

Data și timpul încercării

16.11.2022 16:00

	Denumirea componentelor	% molare
1	Metan (C_1)	94,4431
2	Dioxid de carbon (CO_2)	0,2738
3	Azot (N_2) + Oxigen (O_2)	0,5795
4	Etan (C_2)	3,3180
5	Propan (C_3)	1,0070
6	i-Butan (i- C_4)	0,1544
7	n-Butan (n- C_4)	0,1516
8	neo-Pentan (neo- C_5)	0,0019
9	i-Pentan (i- C_5)	0,0289
10	n-Pentan (n- C_5)	0,0195
11	Hexan+ (C_{6+})	0,0223
12	Oxigen (O_2)	0,0055

Punct de rouă al apei, °C la $P=3,92$ MPa	-21,6
Putere calorifică, kcal/m ³ (inferioară)	8325
Putere calorifică, kcal/m ³ (superioară)	9222
Putere calorifică, kWh/m ³ (superioară)	10,72518
Indice Wobbe, kcal/m ³ (superior)	11987
Indice Wobbe, MJ/m ³ (superior)	50,19
Densitate relativă	0,5918
Densitate absolută, kg/m ³	0,7128
Sulf (S) din mercaptani, g/m ³	< 0,0002
Hidrogen sulfurat (H_2S), g/m ³	< 0,0001
Conținut de impurități mecanice, g/m ³	Lipsă
Procent de odorizare a gazului furnizat consumatorilor, de la norma stabilită, %	100,0

Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor

