

**Laboratorul chimic
de încercări din cadrul
SRL «Moldovatransgaz»**

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



PAȘAPORT

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze RI-ȘDKRI

28.02.2023 pînă la SMG Căușeni

Încercări conform GOST 5542- 87

	Denumirea componentelor	% molare
1	Metan (C_1)	92,2890
2	Dioxid de carbon (CO_2)	1,2386
3	Azot (N_2) + Oxigen (O_2)	1,1830
4	Etan (C_2)	3,8413
5	Propan (C_3)	1,0019
6	i-Butan (i- C_4)	0,1293
7	n-Butan (n- C_4)	0,1748
8	neo-Pentan (neo- C_5)	0,0026
9	i-Pentan (i- C_5)	0,0438
10	n-Pentan (n- C_5)	0,0357
11	Hexan+ (C_{6+})	0,0600
12	Oxigen (O_2)	0,0056

Punct de rouă al apei, °C la $P=3,92$ MPa
(datele de la SMG Căușeni)

-21,4

Putere calorifică, $kcal/m^3$ (inferioară)

8251

Putere calorifică, $kcal/m^3$ (superioară)

9138

Putere calorifică, kWh/m^3 (superioară)

10,62741

Indice Wobbe, $kcal/m^3$ (superior)

11723

Indice Wobbe, MJ/m^3 (superior)

49,08

Densitate relativă

0,6077

Densitate absolută, kg/m^3

0,7319

Sulf (S) din mercaptani, g/m^3

< 0,0002

Hidrogen sulfurat (H_2S), g/m^3

< 0,0001

Conținut de impurități mecanice, g/m^3

Lipsă

Procent de odorizare a gazului furnizat consumatorilor,
de la norma stabilită, %

100,0


Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor

RÎ 7.8-2-M din 09.10.19



**Laboratorul chimic
de încercări din cadrul
SRL «Moldovatransgaz»**

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



PAȘAPORT

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze RI-ȘDKRI
28.02.2023 după SMG Căușeni

(Indicatori medii pe zi, de la: 27.02.2023 7:00AM, pînă la 28.02.2023 7:00AM)

Încercări conform GOST 5542- 87.

	Denumirea componentelor	% molare
1	Metan (C ₁)	92,2890
2	Dioxid de carbon (CO ₂)	1,2386
3	Azot (N ₂) + Oxigen (O ₂)	1,1830
4	Etan (C ₂)	3,8413
5	Propan (C ₃)	1,0019
6	i-Butan (i-C ₄)	0,1293
7	n-Butan (n-C ₄)	0,1748
8	neo-Pentan (neo-C ₅)	0,0026
9	i-Pentan (i-C ₅)	0,0438
10	n-Pentan (n-C ₅)	0,0357
11	Hexan+ (C ₆₊)	0,0600
12	Oxigen (O ₂)	0,0056

Punct de rouă al apei, °C la P=3,92 MPa

(datele de la SMG Căușeni)

-21,4

Putere calorifică, kcal/m³ (inferioară)

8251

Putere calorifică, kcal/m³ (superioară)

9138

Putere calorifică, kWh/m³ (superioară)

10,62741

Indice Wobbe, kcal/m³ (superior)

11723

Indice Wobbe, MJ/m³ (superior)

49,08

Densitate relativă

0,6077

Densitate absolută, kg/m³

0,7319

Sulf (S) din mercaptani, g/m³

< 0,0002

Hidrogen sulfurat (H₂S), g/m³

< 0,0001

Conținut de impurități mecanice, g/m³

Lipsă

Procent de odorizare a gazului furnizat consumatorilor,

de la norma stabilită, %

100,0

Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor

RÎ 7.8-2-M din 09.10.19

