

**Laboratorul chimic  
de încercări din cadrul  
SRL «Moldovatransgaz»**

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



**PAȘAPORT**

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze RI-ȘDKRI

24.03.2023 pînă la SMG Căușeni

Încercări conform GOST 5542- 87

	<b>Denumirea componentelor</b>	<b>% molare</b>
1	Metan (C <sub>1</sub> )	94,7561
2	Dioxid de carbon (CO <sub>2</sub> )	0,2804
3	Azot (N <sub>2</sub> ) + Oxigen (O <sub>2</sub> )	0,5832
4	Etan (C <sub>2</sub> )	3,1198
5	Propan (C <sub>3</sub> )	0,9250
6	i-Butan (i-C <sub>4</sub> )	0,1435
7	n-Butan (n-C <sub>4</sub> )	0,1357
8	neo-Pentan (neo-C <sub>5</sub> )	0,0013
9	i-Pentan (i-C <sub>5</sub> )	0,0246
10	n-Pentan (n-C <sub>5</sub> )	0,0163
11	Hexan+ (C <sub>6+</sub> )	0,0141
12	Oxigen (O <sub>2</sub> )	0,0052

Punct de rouă al apei, °C la P=3,92 MPa  
(datele de la SMG Căușeni)

-20,1

Putere calorifică, kcal/m<sup>3</sup> (inferioară)

8292

Putere calorifică, kcal/m<sup>3</sup> (superioră)

9187

Putere calorifică, kWh/m<sup>3</sup> (superioră)

10,68401

Indice Wobbe, kcal/m<sup>3</sup> (superior)

11966

Indice Wobbe, MJ/m<sup>3</sup> (superior)

50,10

Densitate relativă

0,5894

Densitate absolută, kg/m<sup>3</sup>

0,7099

Sulf (S) din mercaptani, g/m<sup>3</sup>

< 0,0002

Hidrogen sulfurat (H<sub>2</sub>S), g/m<sup>3</sup>

0,0002

Conținut de impurități mecanice, g/m<sup>3</sup>

Lipsă

Procent de odorizare a gazului furnizat consumatorilor,  
de la norma stabilită, %

100,0

Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor

RÎ 7.8-2-M din 09.10.19



**Laboratorul chimic  
de încercări din cadrul  
SRL «Moldovatransgaz»**

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



## PAȘAPORT

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze RI-ȘDKRI  
24.03.2023 după SMG Căușeni

(Indicatori medii pe zi, de la: 23.03.2023 7:00AM, pînă la 24.03.2023 7:00AM)

Încercări conform GOST 5542- 87.

	<b>Denumirea componentelor</b>	<b>% molare</b>
1	Metan ( $C_1$ )	94,7561
2	Dioxid de carbon ( $CO_2$ )	0,2804
3	Azot ( $N_2$ ) + Oxigen ( $O_2$ )	0,5832
4	Etan ( $C_2$ )	3,1198
5	Propan ( $C_3$ )	0,9250
6	<i>i</i> -Butan ( <i>i</i> - $C_4$ )	0,1435
7	<i>n</i> -Butan ( <i>n</i> - $C_4$ )	0,1357
8	neo-Pentan (neo- $C_5$ )	0,0013
9	<i>i</i> -Pentan ( <i>i</i> - $C_5$ )	0,0246
10	<i>n</i> -Pentan ( <i>n</i> - $C_5$ )	0,0163
11	Hexan+ ( $C_{6+}$ )	0,0141
12	Oxigen ( $O_2$ )	0,0052

Punct de rouă al apei, °C la  $P=3,92$  MPa

(datele de la SMG Căușeni)

-20,1

Putere calorică,  $kcal/m^3$  (inferioară)

8292

Putere calorică,  $kcal/m^3$  (superioară)

9187

Putere calorică,  $kWh/m^3$  (superioară)

10,68401

Indice Wobbe,  $kcal/m^3$  (superior)

11966

Indice Wobbe,  $MJ/m^3$  (superior)

50,10

Densitate relativă

0,5894

Densitate absolută,  $kg/m^3$

0,7099

Sulf (S) din mercaptani,  $g/m^3$

< 0,0002

Hidrogen sulfurat ( $H_2S$ ),  $g/m^3$

0,0002

Conținut de impurități mecanice,  $g/m^3$

Lipsă

Procent de odorizare a gazului furnizat consumatorilor,

de la norma stabilită, %

100,0

Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor

RÎ 7.8-2-M din 09.10.19

