

**Laboratorul chimic  
de încercări din cadrul  
SRL «Moldovatransgaz»**

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



**PAȘAPORT**

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze ACB  
30.08.2023.

Incerări conform GOST 5542- 87.

Data și timpul prelevării

30.08.2023 10:10

Data și timpul încercării

30.08.2023 15:30

	<b>Denumirea componentilor</b>	<b>% molare</b>
<b>1</b>	<i>Metan (C<sub>1</sub>)</i>	95,5871
<b>2</b>	<i>Dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>)</i>	<b>0,2448</b>
<b>3</b>	<i>Azot (N<sub>2</sub>) + Oxigen (O<sub>2</sub>)</i>	<b>0,5511</b>
<b>4</b>	<i>Etan (C<sub>2</sub>)</i>	2,5010
<b>5</b>	<i>Propan (C<sub>3</sub>)</i>	0,8078
<b>6</b>	<i>i-Butan (i-C<sub>4</sub>)</i>	0,1254
<b>7</b>	<i>n-Butan (n-C<sub>4</sub>)</i>	0,1245
<b>8</b>	<i>neo-Pentan (neo-C<sub>5</sub>)</i>	0,0014
<b>9</b>	<i>i-Pentan (i-C<sub>5</sub>)</i>	0,0227
<b>10</b>	<i>n-Pentan (n-C<sub>5</sub>)</i>	0,0150
<b>11</b>	<i>Hexan+ (C<sub>6+</sub>)</i>	0,0192
<b>12</b>	<i>Oxigen (O<sub>2</sub>)</i>	0,0053

<i>Punct de rouă al apei, °C la P=3,92 MPa</i>	<-30,0
<i>Putere calorifică, kcal/m<sup>3</sup> (inferioară)</i>	8239
<i>Putere calorifică, kcal/m<sup>3</sup> (superioră)</i>	9131
<i>Putere calorifică, kWh/m<sup>3</sup> (superioră)</i>	10,61884
<i>Indice Wobbe, kcal/m<sup>3</sup> (superior)</i>	11944
<i>Indice Wobbe, MJ/m<sup>3</sup> (superior)</i>	50,01
<i>Densitate relativă</i>	0,5844
<i>Densitate absolută, kg/m<sup>3</sup></i>	<b>0,7038</b>
<i>Sulf (S) din mercaptani, g/m<sup>3</sup></i>	< 0,0002
<i>Hidrogen sulfurat (H<sub>2</sub>S), g/m<sup>3</sup></i>	< 0,0001
<i>Conținut de impurități mecanice, g/m<sup>3</sup></i>	Lipsă
<i>Procent de odorizare a gazului furnizat consumatorilor, de la norma stabilită, %</i>	100,0

Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor

RÎ 7.8-2-M din 09.10.19

